





# 星汇龙盛家具方案配置

## 酒店公寓位置:

园区4号楼4、5、6层或5、6、7层。


- ① 接待中心门厅
- ② 前台
- ③ 共享展示区
- ④ 中央大屏区
- ⑤ 咖啡休息区
- ⑥ VIP包房
- ⑦ 交流区
- ⑧ 物业办公及轮班室
- ⑨ 小型厨房
- ⑩ 配套自助超市
- ⑪ 卫生间
- ⑫ 商务楼电梯厅
- ⑬ 物业服务中心
- ⑭ 酒店吧台
- ⑮ 共享大堂吧
- ⑯ 共享洗衣房
- ⑰ 自助简餐区





5/6层平面图

1:100





产品名称：休息床（含床头柜）  
产品规格：（床箱）1350W\*2000D\*260/（床头柜）550W\*450D\*450H  
材质说明：  
1.全部采用E1环保MFC材质标准，全A标准PVC封边。  
2.床屏采用25MM，余全部采用16MM，内框架结构，横向支撑板标配4条；两张中间含床屏挂板1块 尺寸600W\*41D\*1000H。  
3.床头柜规格：550W\*450D\*450H，采用E1环保MFC板。



产品名称：写字桌  
产品规格：1800W\*550D\*750H。



产品名称：写字椅  
产品规格：595W\*585D\*835H  
材质说明：  
表面材质：优质国产面料  
内部材质：一体成型发泡海绵  
脚架：1、北美进口优质白蜡木，本色  
表面此采用木蜡油，黑色表面硝基漆；  
哑光、开孔效果



产品名称：电视柜  
产品规格：1200W\*550D\* 485H  
材质说明：  
1.全部采用E1环保MFC材质标准，全A标准PVC封边；  
2.面板、侧板25MM，档板采用16MM；



产品名称：行李柜  
产品规格：600W\*550D\*900H



产品名称：衣柜  
产品规格：1400W\*550D\* 2000H



产品名称：橱柜（台面石材）  
产品规格：2000W\*550D\* 830H



产品名称：休息床（含床头柜）

产品规格：（床箱）1800W\*2000D\*260/床头柜  
550W\*450D\*450H

材质说明：

- 1.全部采用E1环保MFC材质标准，全A标准PVC封边。
- 2.床屏采用25MM，余全部采用16MM，内框架结构，横向支撑板标配4条；两张中间含床屏挂板1块 尺寸 600W\*41D\*1000H。
- 3.床头柜规格：550W\*450D\*450H采用E1环保MFC板。





产品名称：电视柜  
产品规格：1200W\*550D\* 485H



产品名称：行李柜  
产品规格：700W\*550D\*900H



产品名称：衣柜  
产品规格：1200W\*550D\* 2000H



产品名称：橱柜（台面石材）  
产品规格：1600W\*600D\* 830H



产品名称：沙发

产品规格：1800w\*850D\*900H

材质说明：

表面材质：采用优质国产面料；

内部材质：1.内部框架整体采用直径20mm壁厚2.0mm的钢管；2.

优质环保12mm多层板，进口新西兰松木；3.坐棉采用45密度高弹海绵；

工艺：面料采用间棉工艺（面料底部附着10mm厚海绵再进行间隔40mm的压线处理），采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵；脚架：2.0壁厚优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。





产品名称：茶几

产品规格：直径800\*430

材质说明：

台面厚度18mm北美进口优质白蜡木，本色表面此采用木蜡油，黑色表面硝基漆；哑光



### 主要材料分析



浅色橡木饰面板




产品名称：休息床（含床头柜）  
产品规格：产品名称：休息床（含床头柜）  
产品规格：（床箱）1800W\*2000D\*260/床头柜550W\*450D\*450H



产品名称：美人靠  
产品规格：1400w\*850D\*900H





产品名称：电视柜  
产品规格：1200W\*550D\* 485H




产品名称：行李柜  
产品规格：700W\*550D\*900H



产品名称：衣柜




产品名称：橱柜（台面石材）



产品名称：沙发  
产品规格：常规  
材质说明：  
表面材质：采用优质国产面料；  
内部材质：1.内部框架整体采用直径20mm壁厚2.0mm的钢管；2.优质环保12mm多层板，进口新西兰松木；3.坐棉采用45密度高弹海绵；  
工艺：面料采用间棉工艺（面料底部附着10mm厚海绵再进行间隔40mm的压线处理），采用无苯胶粘剂粘接海绵和丝绵；  
脚架：2.0壁厚优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。





产品名称：餐桌

产品规格：1600W\*600D\* 750H

材质说明：

整体采用优质环保E1级25mm厚中密度板，采用喷粉工艺，成品可达到甲醛游离释放量为0。

小茶几：底座采用2mm厚镀锌钢板，模具冲压成形，台面采用4mm厚镀锌钢板，整体采用喷粉工艺，



产品名称：餐椅

产品规格：L520\*W450\*H770

坐高:465材质说明：

优质钢架+PP坐背



表面材质：优质马鞍西皮 内部材质：一体成型发泡海绵  
工艺：使用无苯胶粘剂粘接海绵； 脚架：2.0壁厚优质钢管，表面黑色磨砂哑光处理，配有调整脚。



产品名称：茶几  
产品规格：1200\*600\*350  
材质说明：  
MDF面板、黑橡木饰面、钢化玻璃、铁艺支架





产品名称：休闲椅  
产品规格：595\*585\*850  
材质说明：  
表面材质：优质国产面料  
内部材质：一体成型发泡海绵  
脚架：1、一体成型压铸铝合金,表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；2、采用直径16mm的钢管，表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；



产品名称：客户椅  
产品规格：595\*585\*850  
材质说明：  
表面材质：优质国产面料  
内部材质：一体成型发泡海绵  
脚架：1、一体成型压铸铝合金,表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；2、采用直径16mm的钢管，表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；



产品名称：职员椅  
产品规格：常规  
材质说明：  
1.面材：采用优质颐达网布；  
2.基材：优质“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准；  
3.脚架：优质钢制脚架，符合QB/T 2280-2007《办公椅》标准  
4.扶手：不锈钢金属框架，人体接触面采用PU材质包面



产品名称：餐桌  
产品规格：1600W\*600D\* 750H  
材质说明：  
整体采用优质环保E1级25mm厚中密度板，采用喷粉工艺，成品可达到甲醛游离释放量为0。  
小茶几：底座采用2mm厚镀锌钢板，模具冲压成形，台面采用4mm厚镀锌钢板，整体采用喷粉工艺，



产品名称：休闲椅  
产品规格：595\*585\*850  
材质说明：  
表面材质：优质国产面料  
内部材质：一体成型发泡海绵  
脚架：1、一体成型压铸铝合金,表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；2、采用直径16mm的钢管，表面电镀、白色、黑色磨砂哑光处理；

### A款大方商务型



产品名称：餐桌

产品规格：直径2200\*750材质说明：

面 材：0.8mmAAA级优质胡桃木木皮饰面，拼缝精良,热压粘实,不易变形；

基 材：选用“福人”中密度板，原材料经过防虫、防腐的化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，符合国家优质环保E1级标准；

面 漆：面漆采用德国“易涂宝”，底漆采用“华润”，经过五次底漆和三次面漆严格工艺。具有环保，健康，手感自然，色彩均匀等优点。

五金件：采用海富罗优质五金件，达QB/T2454-1999标准。



### B款文化舒适型



A款大方商务型



B款文化舒适型

# 方案设计

Design Conception

联合办公空间

## 办公5-7层平面方案

联合办公客户群体:

不同人数的办公需求,  
各种工作交流形式,  
不同工种的工作方式,  
各种会议的形式,  
不同空间的品位。

- 1 电梯厅---35平米
- 2 沙龙区---60平米
- 3 共享文印区---10平米
- 4 水吧区---35平米
- 5 20人共享会议区---60平米
- 6 150平米人复式办公区
- 7 150平米人复式夹层
- 8 160平米办公区
- 9 100平米办公区
- 10 180平米办公区
- 11 50平米办公区
- 12 主通道
- 13 卫生间





产品名称：会议桌(采购共三层，选择两件深色木饰面，一件白色桌面。)

产品规格：(大会议桌) 4850\*2200\*750

材质说明：

- 1、基材：采用优质品牌E1级三聚氰胺板，饰面采用国际知名品牌三胺板原纸。
- 2、封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，封边平滑，颜色与板材一致。
- 4、ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 $< 5\text{g/kg}$ ，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
- 5、优质钢制脚架，所有五金配件均采用优质国产及以上，全部防锈、防腐处理。
- 6.台面厚度：40mm，配有装86线板的线孔和走线槽及上线脚



产品名称：会议桌

产品规格：(小会议桌) 2200\*1200\*750

- 材质说明：
- 1、基材：采用优质品牌E1级三聚氰胺板，饰面采用国际知名品牌三胺板原纸。
  - 2、封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，封边平滑，颜色与板材一致。
  - 4、ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 $< 5\text{g/kg}$ ，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
  - 5、优质钢制脚架，所有五金配件均采用优质国产及以上，全部防锈、防腐处理。
  - 6.台面厚度：40mm，配有装86线板的线孔和走线槽及上线脚



产品名称：会议桌

产品规格：（小会议桌）2200\*1200\*750材质说明：

- 1、基材：采用优质品牌E1级三聚氰胺板，饰面采用国际知名品牌三胺板原纸。
- 2、封边：选用优质PVC封边条，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，封边平滑，颜色与板材一致。
- 4、ABS热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，粘性强，久不分层，具有防水性、防潮性、耐油性、耐撞性等特点，总挥发性有机化合物 $< 5\text{g/kg}$ ，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。
- 5、优质钢制脚架，所有五金配件均采用优质国产及以上，全部防锈、防腐处理。
- 6.台面厚度：40mm，配有装86线板的线孔和走线槽及上线脚



黑色尼龙加玻纤背架  
ABS 电镀装饰盖  
定型海绵  
PP 料 T 型分体扶手  
1.8 厚黑色烤漆弓形架



产品名称：办公桌（桌面白色+黑色架，无副柜）  
产品规格：1800X1800X750



产品名称：文件柜  
产品规格：2200\*420\*1800





产品名称：办公桌

产品规格：1400\*600\*1100 ( 750 )



目前采购家具版块：  
4号楼一层 服务中心349447元  
4号楼5-7层公寓酒店1298225元  
2号楼5-7层联合办公904920元  
合计：2552592元

原方案计划：  
4号楼一层 服务中心550000元  
4号楼5-7层公寓酒店1289600元  
2号楼5-7层联合办公1105000元  
合计：2944600元

比原有计划压缩15%的采购金额。包含一层服务中心厨房设备及油烟净化设备。